

# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

f1 1-2

## APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE TRÊS CASOS DE INTOXICAÇÃO MERCURIAL.

### Autores:-

Costivelli, Paulo R. A.

Nogueira, G. W. Galvão

Resumo:- Os autores apresentam os quadros clínicos, a evolução e a terapêutica em três casos de intoxicação por mercúrio.

Introdução:- Das intoxicações acidentais, uma das mais comuns atualmente e também das mais temidas é aquela por mercúrio, que é o único metal que se apresenta no estado líquido à temperatura ambiente. Acumula-se em animais marinhos das orlas marítimas próximas a centros industriais. Ao aquecimento emite vapores tóxicos ao homem. Sua eliminação do organismo humano é lenta, podendo levar à necrose hepática, renal e dos núcleos cerebelares ( Maffei ). Não há terapêutica clássica específica estabelecida e o tratamento comum é sintomático.

### Apresentação dos casos:-

I. Homem, 75 anos, químico.

A 1./4./ 82 inalou grande quantidade de vapores de mercúrio, acidentalmente, durante trabalho laboratorial. O paciente não se tratava anteriormente por Homeopatia.

Evolução clínica- De imediato sintomas de tontura e mal estar geral.

7º dia- febre de 39º C. Na região renal dores e insensibilidade da pele. Aqui foi iniciada a medicação: Merc s 06 2 glóbulos e depois pelo plus, 1/2 h por 3 vezes a intervalos de 12 hs.

12º dia- urina mais frequente, a cada 1 h durante o dia e com certa urgência.

15º dia- bem melhor de todos os sintomas.

20º dia- erupção bolhosa na região dos rins. Prurido.

30º dia- bem melhor da erupção. Prurido sem lesão por todo o corpo.



# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

fl. 3

O prurido melhor pelo banho quente.

A sintomatologia desapareceu por completo, no entanto, o prurido ainda está presente, bem mais leve, quatro meses após a intoxicação.

II. Mulher, 19 anos, vendedora. Trata-se por Homeopatia há 10 anos.

Na segunda semana de março de 1982 apresentou dor de ouvido direito e foi medicada pela mãe com Merc sol C 6 em glóbulos, repetidos a cada 2 hs. por 3 dias.

## Evolução clínica-

8º dia- paralisia dos membros inferiores por dois dias e surdez por 3 dias. A esses sintomas seguiu-se extrema fraqueza geral que a impedia para o trabalho a cada dois ou três dias.

30º dia- dor na coluna lombar que evoluiu para o joelho esquerdo, que se apresentou preso e inchado e em seguida dor no joelho direito. Aqui introduzimos Kali carb. C 6, uma dose em glóbulos e mais três em plus a intervalos de 12 hs.

45º dia - ainda dor na coluna, região lombar, fraqueza e algum mal estar. Dor no abdômem que está "inchado" como "se fossem as regras".

120 dias - pontadas na frente por esforço mental. Coceira nos condutos auditivos externos. Vista enfraquecida para os pontos distantes. Prescrevemos Puls C 18 1 dose única. Esta prescrição foi feita por ter sido o último medicamento tomado pela paciente na potência C 30 6 meses antes das doses de Merc sol. e ainda pelo fato da paciente nesta fase apresentar seus sintomas- psiquicamente estava bastante necessitada de carinho, chorosa e meiga. Ou seja, os quadros físicos e mental eram compatíveis com Puls.

III- 2 anos. Sexo masculino. Em tratamento de rotina por Homeopatia.

Foi internado no Hospital Homeopático de São Paulo em 12/7/82. com história de vômitos e diarreia há quatro dias.

## Evolução clínica:-

5/7- comeu camarão e ostras no Guarujá.



# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

f1.04

6/7- febre e dois vômitos . Melhorou sem medicação.

8/7- novamente vômitos e por cerca de 7 a 8 vezes.

9/7- vômitos pós- alimentares e diarreia esverdeada. Língua esbranquiçada e sede de pequenas quantidades.

Ars a C 6

10/7- Sem vômitos. Melhor da diarreia. Sem medicação.

11/7- vômitos incessantes. Aversão à água. Fezes diarreicas 15 vezes no dia, esverdeadas. Tentadas diversas medicações: Ars a, Bryo, Phos.

12/7- Internação.

Tosse. Catarro esverdeado. Gemente. Desidratação. Torporoso. Lábios secos, rachados sangrantes. Língua branca. Sem alimentação há 3 dias. Estertores subcrepantes na base do pulmão D.

Hipóteses diagnósticas: GECA - Desidratação- Broncopneumonia.

Conduta: HCl a 50% 2 gts 2X/ dia.

China C 6 plus

Hidratação oral.

Melhorou pouco mas rapidamente pela conduta instituída.

13/7- Quadro parado. Nova repertorização: perda de líquidos  
inflamação pulmão D

fotofobia

diarreia verde

diarreia líquida.

Optou-se por Merc sol C 6 em plus e por H Cl. Houve incrível melhora após a segunda tomada do plus, quando a criança sentou na cama e pediu para ir para casa. Agravou às 17 hs. e às 3,30 hs. com imediata resposta ao Merc. sol.

14/7- Erupção generalizada que se iniciou pelo rosto, semelhante à urticária. Irritação e dor no olho direito. Dor no tornozelo direito. Fezes verdes com cheiro pútrido. Melhor pela manhã e pior à tarde e pela madrugada.

Reação de Vidal - negativa.

Hemograma- ligeira anemia hipocrômica.

leucocitose com pequeno desvio à esquerda, eosinófilos-



# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

fl.5

zero, pequena linfocitose com 20% atípicos. Grande monocitose ( 2820). A a tipia dos linfócitos é monocitóide.

15/7- Erupção tipo roséolas sífilíticas. L vez vomitou sangue e evacuou sangue. Melhoras leves progressivas. Sintomas vários como dores articulares.

Protoparasitológico de fezes- negativo.

Cultura de fezes- negativo.

Urina tipo I- leucocitúria, hematúria e abundantes bactérias.

17/7- Paciente bem melhor . Erupção mais leve. Dor ao urinar.

19/7- Alta.

## Discussão-

Pareceu-nos que nos casos de intoxicação por doses ponderáveis de mercúrio a sintomatologia imediata foi ~~mix~~ mais forte e grave ~~aque~~ do que nas reações pela substância potencializada. No caso do químico de 75 anos esses sintomas foram fortes mas a introdução do Merc sol C 6 aos primeiros sintomas mais sérios parece ter cortado a evolução mais grave e permaneceram só os sintomas decorrentes das eliminações. No caso do menino de 2 anos a sintomatologia chegou a pô-lo em risco de vida? nesse caso as respostas ao Merc sol foram verdadeiramente heróicas e mesmo frente a uma frequência de 15 a 20 vômitos e diarréias por dia durante dois dias, não precisamos de hidratação endo-venosa, o medicamento sempre foi suficiente para manter a criança em boas condições de reatividade perante a necessidade de eliminação do veneno. Já o caso de tratamento indevido por Merc sol pela moça de 19 anos mostrou dos riscos da repetição das doses conforme preceito de Hahnemann nas Doenças Crônicas. Nesse caso persiste uma deficiência visual e em nenhum momento apareceu claramente a indicação de Merc sol.

Em todos os casos os sintomas mostraram na fase reacional positiva, alérgica, a reação a nível das várias predisposições individuais e uma eliminação final por prurido de pele.



# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

f1.6

## Conclusão:

1. As intoxicações se eliminam de acôrdo com as predisposições individuais.
2. O tratamento dos casos graves de intoxicação ou envenenamentos parece responder bem à Homeopatia.
3. A resposta orgânica às intoxicações é de caráter alérgico reacional
4. Há evidências de que as patogenesias dos medicamentos devam ser obtidas por experimentações com pequenas doses ponderáveis das substâncias ativas e não por doses potencializadas. As primeiras provocariam sintomas de reações mais facilmente controláveis do que as potencializadas.
5. As experimentações só podem ser feitas em pessoas aparentemente sãs. As pessoas doentes seriam possíveis vítimas de supressões com agravação do seu estado e metástases mórbidas.

X. X. X. X. X. X. X.