

UM CASO DE ESTERILIDADE E DISTÚRBIOS MENSTRUAIS TRATADO  
COM Platinum E PRÉVIO USO DE Nux vomica

Autores : CAMPOS, Aidely F. de  
CAMPOS, Marco Antonio P. de  
CAMPOS, Pedro Luiz P. de  
GUILHERME, Sergio Duarte  
\*NOGUEIRA, George W. Galvão

Resumo: Os autores apresentam um caso de esterilidade há 3 anos, polimenorréia, galactorréia, dismenorréia/ e tensão pré-menstrual tratado antipsoricamente com Platinum, mas com prévio uso de Nux vomica em alta dinamização segundo os ensinamentos de Hahnemann.

Descrição do caso: M.M.G., 29 anos secretária, casada há três anos e meio, brasileira, natural de São Paulo, capital.

Histórico:- Primeira consulta em 25/4/83.

Casada há três anos e meio, tomou pílulas anticoncepcionais / durante três meses logo a seguir ao casamento. Desde que parou de tomar pílulas vem tentando engravidar, sem o conseguir. Já fez vários exames ginecológicos com diferentes médicos, vários exames laboratoriais

---

\* Médico Diretor Clínico do Hospital Homeopático de São Paulo.



ais, radiografias etc, tendo feito inclusive uma cauterização de colo uterino há cerca de um ano e meio.

O único achado fora da normalidade se fez presente na ultrasonografia onde apareceu um pequeno cisto de ovário (E) de dois centímetros de diâmetro, mas todos os ginecologistas que consultou foram / unânimes em afirmar que não se tratava de caso cirúrgico. Não obtendo a concepção tornou-se desiludida. "Dei o assunto por encerrado".

Desde a menarca apresentava menstruações a cada quarenta dias, mas eram indolores e sem outros sintomas concomitantes.

Há um ano passou a menstruar cada catorze dias, em borra de / café, escura, coágulos que saem em pedaços, duração de sete à oito / dias, cólicas violentas das quais necessita ficar de cama, dor de cabeça que se inicia uma semana antes da menstruação.

Com este quadro procurou mais uma vez o ginecologista que / lhe receitou hormonios, não havendo nenhuma melhora da sintomatologia, porém houve o aparecimento de "leite" no seio E que persiste desde há um ano.

Desde a adolescência apresenta enxaquecas uma vez por mês. / nessas ocasiões vê estrelinhas e só metade da visão, mas diz que a / dor de cabeça pré-menstrual é diferente da dor que apresenta na enxaqueca, porque esta dura só um dia e na pré-menstruação chega a ficar / uma semana de cama.



"David Castro"

Apresenta dores de coluna lombar que piora ao se levantar de estar sentada, piora ao abaixar, piora ao se virar para a direita. Relaciona estas dores com tombo que levou na infância.

AP - Cauterização de colo uterino há um ano e meio. Pneumonia duas vezes no mesmo ano há oito anos. Nega cirurgias.

Sintomas homeopáticos: "Eu sou ruim, sou muito geniosa, guardo rancor muito fácil, sou explosiva, não guardo nada por dentro; se eu estiver querendo alguma coisa e fizerem a mínima frescura, jogo / longe, atiro nas paredes".

Detesta ficar sozinha, gosta de movimento, gosta de estar em contato com as pessoas, é impaciente, principalmente com adultos. É muito chorona, basta falar mais alto que chora.

Os pés são gelados e duros. Não é de se agasalhar para sair, mas para dormir necessita bastante coberta. Irrita-se com as roupas. Não é de transpirar, tem pele oleosa.

Gosta de massas e coisas picantes, gosta de comidas com molhos, gosta de saladas azedas.

Não bebe muita água, prefere leite.

A digestão é boa.

Urina muito pelo líquido que toma, principalmente antes de menstruar. Acorda à noite para beber água.

Intestino bem, evacua todos os dias, fezes normais.

Menstruação é queixa.

Sexo normal.



Ultimamente custa muito a dormir, dorme depois da meia noite, pela manhã é difícil sair da cama. Uma vez gritou dormindo. Geralmente não lembra dos sonhos, mas quando sonha com criança geralmente aparece alguém grávida. Às vezes sonha que a empurram num abismo ou que o teto lhe cai na cabeça.

Rec. - Nux vomica C30 - X/XX/30 - 1 colher de sopa 3 manhãs, agitando no 2º e 3º dias.

(Ensinamento de Hahnemann na página 138 do livro Doenças Crônicas, J.B. Publishing, 1980)

138

HAHNEMANN'S CHRONIC DISEASES.

→ The dose of antipsoric medicine must not be taken by females shortly before their menses are expected, nor during their flow; but the dose can be given, if necessary, four days, *i. e.*, about ninety-six hours after the menses have set in. But in case the menses previously have been premature or too profuse, or too long-lasting, it is often necessary to give on this fourth day a small dose of *nux vomica* (one very small pellet, moistened with a high dynamization) to be smelled, and then, on the fourth or sixth day following, the antipsoric. But if the female is very sensitive and nervous, she ought, until she comes near her full restoration, to smell such a pellet once about every time seventy-two hours after the beginning of her menses, notwithstanding her continued antipsoric treatment.\*

\* In such a morbid state of the menses nothing can be done in the cure of chronic diseases without the intermediate use of *Nux vomica*, which here specifically reduces to order the disharmony arising in the functions of the nerves from so disorderly a flow of the menses, and so quiets this excessive sensitiveness and irritability, which put an insurmountable obstacle in the way of the curative action of the antipsoric remedies.

Retorno: 15/6/83.

No dia em que tomou o medicamento teve náuseas e tonturas.

Teve cólicas na menstruação, e esta veio com coágulos como antes. Sentiu-se mais disposta, a dor de cabeça foi suportável não necessitando ficar acamada. Ficou menos irritada e menos nervosa com a menstruação, que desceu com catorze dias de intervalo e no último mês veio com vinte e sete dias.



Depois do medicamento passou a dormir melhor, já tem sono cedo, mas ainda acorda para beber água. Na última semana o sono piorou / novamente.

Repertorização: Bönninghausen

- Impaciente;
- Irritabilidade;
- Agravação dos sintomas mentais, antes da menstruação;
- Esterilidade da mulher;
- Menstruações muito adiantadas;
- Menstruações profusas;
- Dor de cabeça antes da menstruação;
- Menstruações coaguladas.

Impatience: Ars, aur., Calc-c., carb-v., dulc., nat-m., phos-ac., plat., Sil., sul-ac., zinc.—Merc.

Irritability: Agar., ars., aur., bar-c., Bell., Bov., calc-c., carb-an., CARB-V., Caust., con., Graph., iod., Kali-c., Lye., NAT-M., nit-ac., Petr., PHOS., phos-ac., sars., seneg., Sep., sil. SUL.—Merc.

**AGGRAVATION.**

Menses, before: Am-c., calc-c., caust., Con., kali-c., LYC., mag m., Mang., NATR-M., sep., stann.

**CONCOMITANTS BEFORE MENSES.**

Abdominal pain: Am-c., bar-c., bell., Calc-c., carb-v., caust., hep., Lye., mag-c., mag-m., nat-c., plat., Sep., sulph.

Headache: Carb-v., nat-m., sulph.

**ESTERILIDADE**

Barrenness of women: Am-c., caust., con., graph., nat-m., phos., plat., sep., sulph., sul-ac.—Merc.

Menses, early, too: Alum., Am-c., Ars., bar-c., Bell., Bov., CALC-C., carb-an., CARB-V., caust., (clem.), coloc., con., dulc., graph., iod., kali-c., Lye., mag-c., mag-m., mang., Mur-ac., nat-c., nitr., nit-ac., Petr., PHOS., phos-ac., PLAT., rhod., SEP., sil., Stann., stront., SULPH., sul-ac., zinc.

profuse, too: Agar., am-c., Ars., Bar-c., Bell., Bov., CALC-O., carb-an., carb-v., caust. (clem.), Dulc., iod., lye., mag-c., mag-m., nat-c., nat-m., Nitr., phos. PLAT., sep., sil., Stann., stront., sul., Sul-ac.—Merc.

Menstrual blood, acid: Am-c., kali-c., sars., sulph.

black: Am-c., bell., carb-v., mag-c., mag-n., plat., nitr., sulph.

clotted: Bell., caust., plat., stront.

Fez-se a decisão pela Matéria Médica de Hering, onde notou-se que os sintomas menstruais são mais parecidos a Platinum, deixando como segunda escolha Natrum muriaticum, segundo o parágrafo 169 / do Organon de Hahnemann.



- Ovarian tumors and cysts.
- Chronic menstrual disorders; menses every fourteen days and excessive in quantity.
- After an abortion with profuse hemorrhage; menses every fourteen days, too copious and too long-lasting; discharge at first conglutated and dark, later more fluid and brighter and of offensive odor; flatulency; stool
- Blood flows in black clots and fluid, or in one grumous mass, thick, black and tarry; feeling of horror at what may happen; horror at thought of death, etc.
- Discharge of much clotted blood during first day of menses.
- Menses: too early, too profuse and too short-lasting; flow dark, clotted; thick, tough, <sup>may be</sup>stinking, preceded by cramps; too late and profuse; much bearing down; desire for stool, with backache; during flow pinching in abdomen; excruciating pains in uterus; <sup>contraction</sup>twitchings with screams; melancholy; strong sexual desire; too

§ 169

Se, no primeiro exame de uma doença e na primeira se-  
leção de um medicamento, descobrirmos que a totalidade dos  
sintomas da doença não seriam eficazmente atingidos pelos  
elementos morbíficos de um só medicamento — devido ao  
número insuficiente de medicamentos conhecidos — mas que  
dois dêles competem pela preferência no aspecto de serem os  
adequados, um dos quais é mais homeopaticamente adequa-  
do para uma parte, o outro para outra parte dos sintomas,  
não é aconselhável, após o emprêgo do mais adequado dos  
dois remédios, administrar o outro sem nôvo exame, e muito  
menos dar ambos ao mesmo tempo (\*), pois o medicamento  
que parecia ser o segundo em preferência não o seria, por  
haverem ocorrido certas alterações, naquele ínterim, adequa-  
do para o restante dos sintomas que ainda permaneceram;  
neste caso, conseqüentemente, um medicamento homeopático  
mais adequado deve ser escolhido em lugar do segundo, para  
a segunda série de sintomas, à medida que surgirem em nôvo  
exame.

(\*) Em nenhum caso, dar ambos juntos (§ 273).

Rec. - Platinum C30, glóbulos, I dose.

Retorno: 10/8/83.

Relata que quinze minutos após tomar o medicamento, quis le-



vantar da cama e não conseguiu, ficou muito mole, teve sono profundo, só acordou à uma hora da tarde. Depois que acordou teve uma disposição excelente. "Parece que morri e ressuscitei!"

Após uma semana da tomada do medicamento apresentou dores / fortes no seio E e desde então não mais apresentou a saída de "leite".

Apresentou enxaqueca forte que durou três dias, nos quais teve vômitos freqüentes (R.S.A.). Depois da dor de cabeça voltou a ter fortes dores na coluna, que se intensificaram durante uma semana e ainda persistem, mas são de fraca intensidade.

A menstruação veio certa, com 28 dias, os coágulos foram / quase que imperceptíveis, a duração foi de quatro dias, sem cólicas. A dor de cabeça foi leve, durou só um dia, e foi bem suportável. "Fiquei bem mais calma, mais tolerante, estou aceitando mais as coisas".

Conclusões:- antipsóricico certo, porque apresentou reação imediata, alterações na mama no 8º dia, R.S.A. quanto à enxaqueca, R.S.A. nos sintomas da coluna, regulou a menstruação para 28 dias, não teve/ cólicas menstruais; a dor de cabeça pré-menstrual foi discreta; grande melhora mental. Restaram apenas dois sintomas: dor de cabeça pré-menstrual (discreta) e dores na coluna lombar.

Rec. - Pisum sativum C30, 1 dose, segundo conduta de Hahnemann quanto ao placebo, página 129 e 130 do livro Doenças Crônicas.



"David Castro"

130 129

HAHNEMANN'S CHRONIC DISEASES.

If a homœopathic physician, scrupulous at the wrong occasion, should ask me how he might fill up the many days after giving a dose, so that it may continue its action undisturbed during the above-mentioned long time, and so satisfy, without injuring, the patient who every day\* asks for his medicine, I reply with two words, that he should be given every day at the usual time for medicine a dose of sugar of milk, about three grains, which shall be marked as usual with continuous numbers.\* I remark here, that I consider the sugar of milk thus used as an invaluable gift of God.†

Emergência:- 17/8/83.

Há uma hora está com dores em pontada, lancinantes na região escapular. E, que a impedem de respirar, fazendo-se respirar superficialmente. Apresenta-se pálida, agitada, pulso 128, ao exame físico o M.V. é normal sem ruídos patológicos.

Questionada se já tivera tal sintoma disse que era exatamente igual ao que tivera na pneumonia há 8 anos atrás quando devido à pontada necessitou dormir uma semana semi sentada na cama porque deitada as pontadas pioravam na escápula E. Orientada adequadamente explicando-se que era R.S.A. ficou sem medicação e as dores fortes ainda persistiram por uma hora só cessando totalmente na manhã do dia seguinte.

Retorno: 5/10/83.

Após 24 dias da menstruação anterior desceu uma "manchinha"/marron e não teve menstruação. U.M. 1/9/83. Voltou um pouco de dor na FIE. Acordava à noite para tomar água e agora dorme direto. Está com muito sono, e este aumentou mais há 15 dias. Sonolência após o almoço. A galactorrêia não teve mais. As dores de coluna não apareceram desde a última consulta. Houve aumento do apetite há 15 dias. Não teve dores de cabeça.



# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

## Conclusões:-

- 1) O uso de Nux vomica nas alterações menstruais, mostrou-se eficaz no preparo do terreno para receber a ação do antipsórico.
- 2) O repertório de Bönninghausen mostrou-se excelente na repertorização, pois dela somente selecionou dois medicamentos.
- 3) A escolha do medicamento pela Matéria Médica mostrou mais uma vez a evidência dos ensinamentos clássicos da Homeopatia.
- 4) O medicamento bem escolhido atuou cerca de 90 dias, conforme nos ensina Hahnemann.



Conduta: aguardar para ver se está grávida. Pedido prognosticon para 19/10/83.

Seguimento: Antes mesmo da feitura do prognosticon, em 15/10/83, a paciente menstruou. No retorno seguinte, resolveu-se ainda usar o Platinum que havia sido eficaz na primeira vez. Agora usou-se C18, 1 dose.

Em nada o quadro se modificou. Voltaram as dores de cabeça / pré-menstruais. O humor voltou a piorar. A cólica voltou, embora suportável.

Usou-se de dezembro a fevereiro (60 dias) Natrum muriaticum / 32ª/50.000, 1 gota diariamente pela manhã em jejum, dinamizando-se todos os dias. Em janeiro teve agravação fortíssima da dor de cabeça / pré-menstrual tendo que procurar o Serviço de Urgências Homeopáticas, onde ficou 4 horas sendo medicada e em observação.

Esperou-se pela ação do Natrum muriaticum por mais 60 dias, no decorrer dos quais não teve dores de cabeça pré-menstruais mas estas passaram agora a ser durante a menstruação. A galactorrêia não reapareceu. As menstruações voltaram a ficar reguladas.

Em abril foi dado Lycopodium clavatum C30, 1 dose, em razão da dor de cabeça persistir sendo durante a menstruação.

A seguir a administração do Lyc não mais menstruou; sua UM foi 28/04/84 e a DEP = 05/02/85.

A gestação vem se desenrolando sem alterações, embora tivessem náuseas leves no início.



# CENTRO MÉDICO HOMEOPÁTICO DE SÃO PAULO

"David Castro"

## Conclusões:-

- 1) O uso de Nux vomica nas alterações menstruais, mostrou-se eficaz no preparo do terreno para receber a ação do antipsórico.
- 2) O repertório de Bönninghausen mostrou-se excelente na repertorização, pois dela somente selecionou dois medicamentos.
- 3) A escolha do medicamento pela Matéria Médica mostrou mais uma vez a evidência dos ensinamentos clássicos da Homeopatia.
- 4) O medicamento bem escolhido atuou cerca de 90 dias, conforme nos ensina Hahnemann.